

トラック・バス 宅配、食品運送、レッカー、工事・作業用など様々な場面で活躍しています。その他送迎用のマイクロバスなどにも利用されています。

■ トヨタ タウンエース / ライトエーストラック

メーカー	LPG内燃機関工業会<FAST>	ケイテック株式会社<LPG HYBRID>
TEL	043-483-6336	0234-23-5066
型式	ABF-S402U改 MT	ABF-S412U改
全長・全幅・全高		4,275x1,675x1,890mm
定員	2人	2人
排気量	1.5L	1.5L
容量	LPG45.5L ガソリン43L	ガソリン43L LPG45.5L
WD		4WD
AT/MT	MT	MT



■ マツダ ボンゴトラック

メーカー	LPG内燃機関工業会<FAST>
TEL	043-483-6336
型式	ABF-SKP2T改 MT (2WD) , ABF-SKP2L改 MT (4WD)
全長・全幅・全高	4605x1690x1880/1910mm<代表車型>
定員	2人 /0.9t
排気量	1.8L
容量	LPG45.5L ガソリン58L
WD	2WD/4WD
AT/MT	MT



■ トヨタ ハイエース通勤ター GL/DX


メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	04-2946-1591	097-522-7555
型式	CBA-TRH228B改	CBA-TRH228B改
全長・全幅・全高	5380x1880x2285mm	5380x1880x2285mm
定員	15人	15人
排気量	2.7L	2.7L (2WD/4WD)
容量	LPG61L ガソリン70L	72.5L+予備 (バイフューエル)
WD	4WD	
AT/MT	AT	2WD/4WD



メーカー	田中モータース<ELPI>
TEL	03-3620-1211
型式	CBF-TRH223B改
全長・全幅・全高	5380x1880x2285mm
定員	14人
排気量	2.7L
容量	LPG72.5L ガソリン70L
WD	2WD
AT/MT	AT

■ 日産 バネットトラック

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	LPG内燃機関工業会<FAST>
TEL	04-2946-1591	043-483-6336
型式	ABF-SKP2TN改	ABF-SKP2TN改 AT
全長・全幅・全高		
定員		
排気量	1.8L	1.8L
容量	LPG39L ガソリン58L	LPG45.5L ガソリン58L
WD	2WD	
AT/MT	AT	AT



LPG車ラインナップ

LPG 車ラインナップ メーカー車・準メーカー車

メーカー車・準メーカー車に関するお問い合わせは、直接メーカーにお願いいたします。

乗用車 タクシーや企業での営業活動に使用するセールスカー、マイカーとしても多く利用されています。

トヨタ クラウンセダン スーパーサルーン



全長・全幅・全高	4830×1710×1525mm
定員	5人
排気量	2.0L
燃料容量	94L

トヨタ自動車：0800-700-7700

トヨタ クラウンセダン スーパーデラックス



全長・全幅・全高	4830×1710×1525mm
定員	5人
排気量	2.0L
燃料容量	94L

トヨタ自動車：0800-700-7700

トヨタ クラウンコンフォート



全長・全幅・全高	4695×1695×1525mm
定員	5人
排気量	2.0L
燃料容量	94L

トヨタ自動車：0800-700-7700

トヨタ コンフォート



全長・全幅・全高	4695×1695×1525mm
定員	5人
排気量	2.0L
燃料容量	94L

トヨタ自動車：0800-700-7700

日産 セドリックセダン



全長・全幅・全高	4690×1695×1445mm
定員	5人
排気量	2.0L
燃料容量	96L

日産自動車：045-523-5333

マツダ アクセラ



全長・全幅・全高	4580×1795×1455mm
定員	5人
排気量	1.6L
燃料容量	90L

マツダ：03-3508-5180

ユニバーサルタクシー 日本で初のLPG UD仕様

日産 NV200UD



全長・全幅・全高	4400×1896×1865mm
定員	5人
排気量	1.6L
燃料容量	45.5L (LPG) 55L (ガソリン)

日産自動車：045-523-5333

軽自動車 営業活動やメンテナンス等、食品配送や小口配送に使用されています。

三菱 ミニキャブトラック



全長・全幅・全高	3395×1475×1790mm
積載量	0.35t
排気量	0.66L
燃料容量	60L

三菱 ミニキャブバン



全長・全幅・全高	3395×1475×1890mm
積載量	0.35/0.25
排気量	0.66L
燃料容量	50L

参考（2013年7月生産終了）

トラック・バス 宅配、食品運送、レッカー、工事・作業用など様々な場面で活躍しています。その他送迎用のマイクロバスなどにも利用されています。

トヨタ ダイナ/トヨエース 1.5t



全長・全幅・全高	4690×1695×1975mm<代表車型>
積載量	1.5t
排気量	2.0L (2WD/4WD)
燃料容量	90L
仕様	架装/バリエーションはお問い合わせください。

トヨタ自動車：0800-700-7700

トヨタ ダイナ/トヨエース 2t/3t



全長・全幅・全高	トヨエース 4740×1695×2060mm 4720×1695×2105mm 4850×1885×2195mm
積載量	2t, 3t
排気量	4.1L
燃料容量	90L, 107L
仕様	架装/バリエーションはお問い合わせください。

トヨタ自動車：0800-700-7700

トヨタ ダイナ/トヨエース



全長・全幅・全高	4820×1730×2185mm
積載量	3t
排気量	4.1L
燃料容量	107L
仕様	5方開ステークリフト車・LPガス容器配送車<メーカー特装完成車>

トヨタ自動車：0800-700-7700

日野デュトロ 2t/3t



全長・全幅・全高	4730×1695×2060mm<代表車型>
積載量	2t
排気量	4.1L
燃料容量	90L
仕様	架装/バリエーションはお問い合わせください。

日野自動車：042-586-4022

日野デュトロ 3t



全長・全幅・全高	4795×1715×2100mm
積載量	3t
排気量	4.1L
燃料容量	107L
仕様	アルミブロック容器配送車

日野自動車：042-586-4022

トヨタ コースター



全長・全幅・全高	6990×2035×2580 (2425) mm
定員	29/52人 (大人3/子供49)
排気量	4.1L
燃料容量	122L

トヨタ自動車：0800-700-7700

日野 リエッセII



全長・全幅・全高	6990×2035×2580 (2425) mm
定員	29/26人
排気量	4.1L
燃料容量	122L

日野自動車：042-586-4022

日産 シビリアン



全長・全幅・全高	6275×2065×2635mm<標準ボディ SV>
定員	26人
排気量	4.5L
燃料容量	LPG(90L)+ガソリン(104L) バイフューエル
仕様	架装/バリエーションはお問い合わせください。

日産車体：0463-21-8300
オートワークス京都：0774-44-2327

特種・特殊 自動車教習車や倉庫の作業用フォークリフト。排出ガスがグリーンなので、倉庫内でも使用でき、多く利用されています。

トヨタ コンフォート 教習車



全長・全幅・全高	4590×1695×1525mm
定員	5人
排気量	2.0L (A/T、M/T)
燃料容量	94L

トヨタ自動車：0800-700-7700

マツダ アクセラ 教習車



全長・全幅・全高	4610×1795×1455mm
定員	5人
排気量	1.6L
燃料容量	90L

マツダ：03-3508-5180

コマツ LEO・NXT-V



全長・全幅・全高	3475×1080×2055mm
排気量	2.1L
燃料容量	LPG+予備 (バイフューエル)

※ 詳細はメーカーお問い合わせ
コマツユーティリティ：080-3427-7732

住友フォークリフト QuaPro (クアプロ)



全長・全幅・全高	3670×1160×2130mm
排気量	2.2L
燃料容量	LPG

※ 詳細はメーカーお問い合わせ
住友ナコマテリアルハンドリング販売：03-5763-4956

ユニキャリア (株) フォークリフト



全長・全幅・全高	3625×1150×2070mm
排気量	2.1L
燃料容量	LPG+予備 (バイフューエル)

※ 詳細はメーカーお問い合わせ
TCM：03-6730-3360

トヨタ フォークリフト GENEO (ジェネオ)



全長・全幅・全高	3210×1070×1995mm
排気量	2.3L
燃料容量	LPG+予備 (バイフューエル)

※ 詳細はメーカーお問い合わせ
豊田自動織機：0120-35-0275

三菱フォークリフト GRENDiA (グリンディア)



全長・全幅・全高	3180×1065×2065mm
排気量	2.1L
燃料容量	LPG+予備 (バイフューエル)

※ 詳細はメーカーお問い合わせ
三菱重工業：042-761-1657

改造車に関するお問い合わせは、直接改造メーカーにお問い合わせいたします。

乗用車 企業での営業活動に使用するセールスカーや、マイカーとしても多く利用されています。

トヨタ クラウン ハイブリッド

メーカー	田中モータース<ELPI>
TEL	03-3620-1211
型式	DBA-GRS210改
全長・全幅・全高	
定員	5人
排気量	2.5L
容量	
WD	2WD
AT/MT	AT

トヨタ クラウン

メーカー	田中モータース<ELPI>
TEL	03-3620-1211
型式	DBA-GRS210改
全長・全幅・全高	4.895×1.800m×1.460 m
定員	5人
排気量	2.5L
容量	LPG95.5L ガソリン71L
WD	2WD
AT/MT	AT



トヨタ カムリ

メーカー	エフ・ケイメカニク<OMEGAS>	マイカープラザ<RHYBRID>
TEL	097-522-7555	0198-45-2700
型式	DAA-AVV50改	DAA-AVV50改
全長・全幅・全高	4815×1820×1470mm	4.825×1.825×1.470 mm
定員	5人	5人
排気量	2.4L (2WD/4WD)	2.5L
容量	54L+予備 (バイフューエル)	LPG49.5L (満充填量約42L) ガソリン65L
WD		2WD
AT/MT	2WD/4WD	AT



メーカー	インテグラル<GASHYBRID>
TEL	04-2946-1591
型式	DAA-AVV50改
全長・全幅・全高	
定員	5人
排気量	2.5L
容量	LPG45L ガソリン65L
WD	2WD
AT/MT	AT

トヨタ マークX

メーカー	田中モータース<ELPI>
TEL	03-3620-1211
型式	DBA-GRX130改 (2WD)、DBA-GRX135改 (4WD)
全長・全幅・全高	4.730×1.795×1.435 m
定員	5人
排気量	2.5L
容量	LPG62.5L ガソリン71L
WD	2WD/4WD
AT/MT	AT



トヨタ プリウス EX

メーカー	マイカープラザ<RHYBRID>
TEL	0198-45-2700
型式	DAA-NHW20改
全長・全幅・全高	4445×1725×1490mm
定員	5人
排気量	1.5L
容量	LPG49.5L (満充填量約42L) ガソリン45L
WD	2WD
AT/MT	AT



トヨタ プリウス

メーカー	マイカープラザ<RHYBRID>	インテグラル<GASHYBRID>
TEL	0198-45-2700	04-2946-1591
型式	DAA-ZVW30改	DAA-ZVW30改
全長・全幅・全高	4.480×1.745×1.490 mm	4.480×1.745×1.490 mm
定員	5人	5人
排気量	1.8L	1.8L
容量	LPG49.5L (満充填量約42L) ガソリン45L	LPG45L ガソリン45L
WD	2WD	2WD
AT/MT	AT	AT



メーカー	エフ・ケイメカニク<OMEGAS>	ケイテック株式会社<LPG HYBRID>
TEL	097-522-7555	0234-23-5066
型式	DAA-ZVW30改	DAA-ZVW30改
全長・全幅・全高	4.480×1.745×1.490 mm	4.480×1.745×1.490 mm
定員	5人	5人
排気量		1.8L
容量		ガソリン45L LPG53.5L
WD		2WD
AT/MT		AT

■ トヨタ プリウスα ※5人乗り

メーカー	マイカープラザ<RHYBRID>	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	0198-45-2700	097-522-7555
型式	DAA-ZVW41改	DAA-ZVW41改
全長・全幅・全高	4,615×1,775×1,575 mm	4,615×1,775×1,575 mm
定員	5人	5人
排気量	1.8L	1.8L
容量	LPG49.5L(満充填量約42L) ガソリン45L	
WD	2WD	
AT/MT	AT	



メーカー	ケイテック株式会社<LPG HYBRID>
TEL	0234-23-5066
型式	DAA-ZVW41改
全長・全幅・全高	4,615×1,775×1,575 mm
定員	5人
排気量	1.8L
容量	ガソリン45L LPG53.5L
WD	2WD
AT/MT	AT

■ トヨタ プリウスα ※7人乗り

メーカー	ケイテック株式会社<LPG HYBRID>
TEL	0234-23-5066
型式	DAA-ZVW40W改
全長・全幅・全高	4,615×1,775×1,575 mm
定員	7人
排気量	1.8L
容量	ガソリン45L LPG53.5L
WD	2WD
AT/MT	AT



■ トヨタ アクア

メーカー	マイカープラザ<RHYBRID>	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	0198-45-2700	097-522-7555
型式	DAA-NHP10改	DAA-NHP10改
全長・全幅・全高	3,995×1,695×1,445 mm	3,995×1,695×1,445 mm
定員		
排気量	1.5L	1.5L
容量	LPG41.5L(満充填量約35L) ガソリン36L	
WD	2WD	
AT/MT	AT	



■ トヨタ カローラアクシオ

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	04-2946-1591	097-522-7555
型式	DBA-NZE161改	DBA-NZE161改
全長・全幅・全高	4410×1695×1460mm	4410×1695×1460mm
定員	5人	5人
排気量	1.5L	1.5L(2WD/4WD)
容量	LPG56L ガソリン42L	54L(床下)+予備(バイフューエル)
WD	2WD	
AT/MT	AT	



メーカー	LPG内燃機関工業会<FAST>
TEL	043-483-6336
型式	DBA-NZE161改
全長・全幅・全高	4410×1695×1460mm
定員	5人
排気量	1.5L
容量	LPG39.5L ガソリン42L
WD	
AT/MT	

■ トヨタ プレミオ / アリオン

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	04-2946-1591	097-522-7555
型式	DBA-ZRT260改(2WD) DBA-ZRT265改(4WD)	DBA-ZRT260改(2WD) DBA-ZRT265改(4WD)
全長・全幅・全高	4565×1695×1485mm	4565×1695×1485mm
定員	5人	5人
排気量	1.8L	1.8L(2WD/4WD)
容量	LPG56L ガソリン60L	54L(床下)+予備(バイフューエル)
WD	2WD/4WD	2WD/4WD
AT/MT	AT	



メーカー	LPG内燃機関工業会<FAST>	田中モータース<ELPI>
TEL	043-483-6336	03-3620-1211
型式	DBA-ZRT260改 AT(2WD) DBA-ZRT265改 AT(4WD)	DBA-ZRT265改
全長・全幅・全高	4565×1695×1485mm	4,565×1,695×1,485 m
定員	5人	5人
排気量	1.8L	1.8L
容量	LPG46.5/53.5L ガソリン60L	LPG62.5L ガソリン60L
WD	2WD/4WD	4WD
AT/MT	AT	AT

■ トヨタ カローラフィールダー

メーカー	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>	LPG内燃機関工業会<FAST>
TEL	097-522-7555	043-483-6336
型式	DBA-NZE161G改	DBA-NZE161G改
全長・全幅・全高		
定員	5人	5人
排気量	1.5L(2WD/4WD)	1.5L
容量	54L+予備(バイフューエル)	LPG39.5L ガソリン42L
WD	2WD/4WD	
AT/MT		



メーカー	ケイテック株式会社<LPG HYBRID>
TEL	0234-23-5066
型式	DBA-NZE164G改
全長・全幅・全高	4,360×1,695×1,475mm
定員	5人
排気量	1.5L
容量	ガソリン42L LPG53.5L
WD	4WD
AT/MT	AT

■ トヨタ プロボックス / サクシードワゴン

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>
TEL	04-2946-1591
型式	DBA-NCP58G改
全長・全幅・全高	4195/4300×1695×1510mm
定員	5人
排気量	1.5L
容量	LPG45L ガソリン50L
WD	2WD
AT/MT	AT



■ トヨタ パッソ

メーカー	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	097-522-7555
型式	DBA-KGC30改
全長・全幅・全高	3640×1665×1535mm
定員	5人
排気量	1.0L
容量	40L+予備(バイフューエル)
WD	2WD/4WD
AT/MT	



■ トヨタ IQ

メーカー	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	097-522-7555
型式	DBA-KGJ10改
全長・全幅・全高	2985×1680×1500mm
定員	3人
排気量	1.0L
容量	40L+予備(バイフューエル)
WD	2WD/4WD
AT/MT	



トヨタ ハイエース (ワゴン)

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	04-2946-1591	097-522-7555
型式	CBA-TRH214W改	CBA-TRH214W改
全長・全幅・全高	5380×1880×2285mm	5380×1880×2285mm
定員	10人	10人
排気量	2.7L (2WD/4WD)	2.7L (2WD/4WD)
容量	72.5L+予備 (バイフューエル)	LPG72.5L+予備 (バイフューエル)
WD	2WD/4WD	2WD/4WD
AT/MT		



メーカー	田中モータース<ELPI>
TEL	03-3620-1211
型式	CBA-TRH214W改
全長・全幅・全高	5380×1880×2285mm
定員	10人
排気量	2.7L
容量	LPG72.5L ガソリン70L
WD	2WD
AT/MT	AT

トヨタ ハイエース / グランドキャビン

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	04-2946-1591	097-522-7555
型式	CBA-TRH224W改	CBA-TRH224W改
全長・全幅・全高	4840×1880×2105mm	4840×1880×2105mm
定員	10人	10人
排気量	2.7L (2WD/4WD)	2.7L
容量	72.5L+予備 (バイフューエル)	73L+予備 (バイフューエル)
WD	2WD/4WD	
AT/MT		



メーカー	田中モータース<ELPI>	マイカープラザ<RHYBRID>
TEL	03-3620-1211	0198-45-2700
型式	CBA-TRH224W改	CBA-TRH224W改 (2WD) , CBA-TRH229W改 (4WD)
全長・全幅・全高	4840×1880×2105mm	5,380×1,880×2,285 mm
定員	10人	10人
排気量	2.7L	2.7L
容量	LPG72.5L ガソリン70L	LPG79.5L (満充填量約68L) ガソリン70L
WD	2WD	2WD/4WD
AT/MT	AT	AT

日産 バネットタクシー NV200

メーカー	マイカープラザ<RHYBRID>	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	0198-45-2700	097-522-7555
型式	DBA-M20改	DBA-M20改
全長・全幅・全高	4,400×1,695×1,850 mm	4,400×1,695×1,850 mm
定員		
排気量	1.6L	1.6L
容量	LPG53.5L (満充填量約45L) ガソリン55L	
WD	2WD	
AT/MT	AT	



マツダ アクセラスポーツ

メーカー	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	097-522-7555
型式	DBA-BL5FW改
全長・全幅・全高	4490×1755×1465mm
定員	5人
排気量	1.5L
容量	40L+予備 (バイフューエル)
WD	
AT/MT	



ノート

メーカー	ケイテック株式会社<LPG HYBRID>
TEL	0234-23-5066
型式	DBA-E12改
全長・全幅・全高	4100×1695×1525mm
定員	5人
排気量	1.2L
容量	LPG53.5L ガソリン41L
WD	2WD
AT/MT	AT



バン

営業活動や機器メンテナンス、薬品卸などに利用されています。

トヨタ プロボックス / サクシードバン

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	04-2946-1591	097-522-7555
型式	DBE-NCP51V改 (2WD) DBE-NCP55V改 (4WD)	DBE-NCP51V改 (2WD) DBE-NCP55V改 (4WD)
全長・全幅・全高	4195/4300×1695×1525/1530mm	4195/4300×1695×1525/1530mm
定員	2(5) 人 0.35/0.45 (0.25) t	2(5) 人 0.35/0.45 (0.25) t
排気量	1.5L	1.5L
容量	LPG45L ガソリン50L	54L+予備 (バイフューエル)
WD	2WD/4WD	2WD/4WD
AT/MT	AT	



メーカー	マイカープラザ<RHYBRID>	LPG内燃機関工業会<FAST>
TEL	0198-45-2700	043-483-6336
型式	DBA-NCP51V改 (2WD) DBA-NCP55V改 (4WD)	DBE-NCP50V改 AT DBA-NCP51V改 DBA-NCP55V改 AT
全長・全幅・全高	4,195×1,690×1,525 mm	4195/4300×1695×1525/1530mm
定員	2(5) 人 0.35/0.45 (0.25) t	2(5) 人
排気量	1.5L	1.5L
容量	LPG49.5L (満充填量約42L) ガソリン50L	LPG53.5L ガソリン50L
WD	2WD/4WD	
AT/MT	AT	

メーカー	田中モータース<ELPI>	ケイテック株式会社<LPG HYBRID>
TEL	03-3620-1211	0234-23-5066
型式	DBA-NCP51V改 (2WD) DBA-NCP55V改 (4WD)	DBE-NCP51V改
全長・全幅・全高	4195/4300×1695×1525/1530mm	4195/4300×1695×1525/1530mm
定員	2(5) 人 0.35/0.45 (0.25) t	2(5) 人 0.35/0.45 (0.25) t
排気量	1.5L	1.5L
容量	LPG53.5L ガソリン50L	ガソリン50L LPG53.5L
WD	2WD/4WD	2WD
AT/MT	AT	AT

日産 AD/AD エキスパート

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	LPG内燃機関工業会<GASHYBRID>
TEL	04-2946-1591	043-483-6336
型式	CBF-VJY12改	DBF-VZNY12改 AT (4WD) DBF-VY12改 AT
全長・全幅・全高	4395×1695×1500/1545mm	4395×1695×1500/1545mm
定員	2(5) 人 /0.45 (0.3) t	2(5) 人 /0.45 (0.3) t
排気量	1.8L	1.5L
容量	LPG45L ガソリン52L	LPG45.5L ガソリン42L
WD	2WD	2WD/4WD
AT/MT	AT	AT



メーカー	ケイテック株式会社<LPG HYBRID>
TEL	0234-23-5066
型式	DBF-VZNY12改
全長・全幅・全高	4395×1695×1500/1545mm
定員	2(5) 人 /0.45 (0.3) t
排気量	1.6L
容量	ガソリン42L LPG53.5L
WD	4WD
AT/MT	AT

トヨタ タウンエース / ライトエースバン

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>	マイカープラザ<RHYBRID>
TEL	04-2946-1591	097-522-7555	0198-45-2700
型式	ABF-S402M改	ABF-S402M改	ABF-S402M改
全長・全幅・全高	4045×1665×1900mm	4045×1665×1900mm	4,125×1,665×1,900 mm
定員	2(5) 人 /0.65 (0.5) t	2(5) 人 /0.65 (0.5) t	
排気量	1.5L	1.5L (2WD/4WD)	1.5L
容量	LPG39L ガソリン43L	54L+予備 (バイフューエル)	LPG49.5L (満充填量約42L) ガソリン43L
WD	2WD	2WD/4WD	2WD
AT/MT	AT		AT

メーカー	LPG内燃機関工業会<GASHYBRID>	田中モータース<ELPI>
TEL	043-483-6336	03-3620-1211
型式	ABF-S402M改 AT (2WD) , ABF-S412M改 AT (4WD)	ABF-S412M改
全長・全幅・全高		4.045×1.665×1.900 m
定員		2(5) 人 /0.7 (0.5) t
排気量	1.5L	1.5L
容量	LPG45.5L ガソリン43L	LPG45.5L ガソリン43L
WD	2WD/4WD	4WD
AT/MT	AT	AT



■ マツダ ボンゴバン

メーカー	LPG内燃機関工業会<FAST>
TEL	043-483-6336
型式	ABF-SKP2V改 MT ABF-SKP2M改 AT
全長・全幅・全高	4605/4285×1630×1970(1850) mm <代表車型>
定員	2(5)人(MT), 2人(AT)
排気量	1.8L
容量	LPG46.5L
WD	ガンリン48L(MT) ガンリン53L(AT)
AT/MT	AT/MT



■ 日産 バネットバン

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	LPG内燃機関工業会<FAST>
TEL	04-2946-1591	043-483-6336
型式	ABF-SKP2MN改	DBF-VM20改 AT
全長・全幅・全高	4285×1690×1985mm	
定員	0.9t	2(5)人
排気量	1.8L	1.6L
容量	LPG45L ガンリン53L	LPG45.5L ガンリン50L
WD	4WD	
AT/MT	5MT	AT



■ 日産 バネットバン NV200

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	LPG内燃機関工業会<FAST>
TEL	04-2946-1591	043-483-6336
型式	DBF-VM20改	DBF-VM20改
全長・全幅・全高	4400×1695×1855mm	4400×1695×1855mm
定員	2(5)人	2(5)人
排気量	1.6L	1.6L
容量	LPG45L ガンリン55L	45.5L+予備(バイフューエル)
WD	2WD	
AT/MT	AT	



メーカー	ケイテック株式会社<LPG HYBRID>
TEL	0234-23-5066
型式	DBF-VM20改
全長・全幅・全高	4400×1695×1855mm
定員	2(5)人
排気量	1.6L
容量	LPGxxL ガンリン39.5L
WD	2WD
AT/MT	AT

■ トヨタ ハイエース

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	04-2946-1591	097-522-7555
型式	CBF-TRH200V改	CBF-TRH200V改
全長・全幅・全高	4695 ~ 5380×1695×1980 ~ 5380mm<代表車型>	4695 ~ 5380×1695×1980 ~ 5380mm<代表車型>
定員	0.95 ~ 1.25t	0.95 ~ 1.25t
排気量	2.0L/2.7L(2WD/4WD)	2.0L
容量	72.5L+予備(バイフューエル)	73L+予備(バイフューエル)
WD	2WD/4WD	
AT/MT		



メーカー	田中モーターズ<ELPI>
TEL	03-3620-1211
型式	CBF-TRH200V改, CBF-TRH221K改(2WD), CBF-TRH226K改(4WD)
全長・全幅・全高	4695 ~ 5380×1695×1980 ~ 5380mm<代表車型>
定員	0.95 ~ 1.25t
排気量	2.0L/2.7L
容量	72.5L+予備(バイフューエル)
WD	2WD/4WD
AT/MT	AT

■ トヨタ ハイエースバン標準フロア / レジラスエースバン標準

メーカー	田中モーターズ<ELPI>
TEL	03-3620-1211
型式	CBF-TRH200V改
全長・全幅・全高	4.695×1.695×1.980 m
定員	2(5)人/1.0(0.85)t 3人/1.25t 3(6)人/1.25(1.05)t 3(6)(9)人/1.20(0.85)t
排気量	2.0L
容量	LPG72.5L ガンリン70L
WD	2WD
AT/MT	AT



軽自動車

営業活動やメンテナンス等、食品配送や小口配送に使用されています。

■ ダイハツ ハイゼットカーゴ

メーカー	インテグラル<GASHYBRID>	エフ・ケイメカニック<OMEGAS>
TEL	04-2946-1591	097-522-7555
型式	EBD-321V改(2WD), EBD-331V改(4WD)	EBD-321V改(2WD), EBD-331V改(4WD)
全長・全幅・全高	3395×1475×1875(1765) mm	3395×1475×1875(1765) mm
積載量	0.35t	0.35t
排気量	0.66L	0.66L(2WD/4WD)
容量	LPG45L ガンリン40L	53.5L+予備(バイフューエル)
WD	2WD/4WD	2WD/4WD
AT/MT	AT	



メーカー	ケイテック株式会社<LPG HYBRID>
TEL	0234-23-5066
型式	EBD-321V改(2WD)
全長・全幅・全高	3395×1475×175(1765) mm
積載量	0.35t
排気量	0.66L
容量	LPG23.5L ガンリン40L
WD	2WD
AT/MT	AT

■ エブリイ MT 4WD

メーカー	ケイテック株式会社<LPG HYBRID>
TEL	0234-23-5066
型式	EBD-DA64V改
全長・全幅・全高	3,395x1,475x1,875(1,790) mm
積載量	0.35t
排気量	0.66L
容量	LPG23.5L ガンリン40L
WD	4WD
AT/MT	MT



■ ミライース

メーカー	ケイテック株式会社<LPG HYBRID>
TEL	0234-23-5066
型式	DBA-LA300S改
全長・全幅・全高	3,395x1,475x1,490mm
定員	4人
排気量	0.66L
容量	LPG23.5L ガンリン40L
WD	2WD
AT/MT	AT

